

Revestimientos de goma especial para molinos

REMAMILL



Industrie





Industrie

La gran marca para revestimientos de molinos de calidad

REMA TIP TOP INDUSTRIE


Desde hace más de 50 años, **REMA TIP TOP Industrie** es conocida por su óptima calidad. Con nuestros productos **REMA TIP TOP** anti-desgaste y anti-corrosión así como materiales de reparación para cintas transportadoras continuamos como líderes en el mercado.

También en el campo de revestimientos de molinos **REMA TIP TOP Industrie** está a la cabeza en calidad y competencia cuando el revestimiento está sujeto a un esfuerzo especialmente elevado durante el proceso de molturación. En este caso un revestimiento **REMAMILL** es la solución adecuada.

Técnicos muy especializados de **REMA TIP TOP** se preocupan de la planificación individual del revestimiento del molino y de su montaje in situ. Además ofrecen los elementos **REMAMILL** de calidades especiales, conocidos por su enorme resistencia al desgaste. En lugares donde otros revestimientos no resisten las altas exigencias, los revestimientos **REMAMILL** de goma especial protegen su molino y garantizan una vida útil muy larga.

REMA TIP TOP Industrie es mundialmente conocida como socio competente.

- Sucursales
- Representaciones




ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM

Revestimientos de goma para molinos

REMAMILL REVESTIMIENTOS DE MOLINOS

Tratándose de la trituración en molinos de tubo de materias primas minerales, el caucho destaca más y más como protección anti-desgaste ideal. Este material high-tech muy moderno ofrece varias ventajas: Más rentabilidad, alta eficiencia en diferentes exigencias del proceso de molienda, notable mejora en la reducción de ruido.

Los revestimientos **REMAMILL** se proyectan individualmente, considerando las específicas condiciones de servicio. El diseño del revestimiento **REMAMILL** reduce el consumo y los gastos de energía, el desgaste del molino y los gastos de producción y así aumenta el rendimiento. Los elementos **REMAMILL** hechos de REMALINE 70, una goma con alta resistencia a la abrasión, garantizan una larga vida útil de su molino.



Características de los revestimientos **REMAMILL** para molinos

Con la opción en favor de la goma, Vd. se decide por una materia llena de características positivas. Se distingue de otros materiales por su aptitud para reaccionar elásticamente a un esfuerzo exterior. El caucho es de bajo peso y es resistente a la mayoría de las aguas usadas en los procesos de molienda. Además tiene ventajas tratándose de materiales abrasivos, sobre todo en comparación con materiales convencionales como por ejemplo el acero.



Además, la aplicación de revestimientos anti-desgaste REMAMILL en molinos ofrece toda otra serie de ventajas:

- Un diseño adaptado a las exigencias técnicas en el proceso de molienda
- Aumento de la eficacia
- Seguridad absoluta en el servicio y por eso siempre disponible
- Disminución del ruido
- Peso bajo
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Más económico en comparación con revestimientos de acero

REMAMILL CAMPOS DE APLICACIONES



El espectro de aplicaciones de los revestimientos **REMAMILL** engloba desde la trituración gruesa y fina hasta la trituración coloidal.

Revestimientos **REMAMILL** han dado buenos resultados incluso en la trituración seca con una temperatura de aprox. 90 °C.

En los siguientes molinos se utilizan revestimientos anti-desgaste de goma **REMAMILL** con mucho éxito:

- Molinos semiautógenos (SAG))
- Molinos de bolas
- Molinos de PEBBLES (guijarros)
- Molinos de barras
- Molinos de cerámica
- Tambores lavadoras y de decantación
- Descortezadoras de tambor



Con su opción en favor de revestimientos **REMAMILL** ponemos a su disposición nuestra organización de servicio global: seguro – constantemente en contacto con clientes del ramo – técnicos con mucha experiencia. Nosotros somos su socio competente. Nuestros productos resultan de una estrecha cooperación con la industria y se basan a muchos años de experiencia en los sectores del transporte y de preparación. El revestimiento **REMAMILL** para molinos es un éxito completo: construido,


fabricado y suministrado para ser instalado in situ sin problemas. Nuestros equipos de servicio pueden efectuar la instalación in situ, o bien ésta puede ser efectuada por su propio personal bajo nuestra supervisión.

El servicio **REMA TIP TOP** le apoya en casi todos los países del mundo.


Elementos

REMAMILL ELEMENTOS


Corazas



Barras
elevadoras





Perfiles de conexión




Planchas ranuradas




Cono céntrico







Planchas de segmentos




Perfiles de relleno



Listón de descarga



Fijación TT



Tapa del
agujero de hombre




Elementos

BARRAS ELEVADORAS REMAMILL Y CAMPOS DE APLICACIONES


Perfil	Ancho x Altura	Largo	Aplicación
	100 x 80 100 x 100 100 x 120 100 x 150	1 300 1 300 1 300 1 300	Molinos secundarios y PEPPLER
	125 x 100 125 x 120 125 x 150 125 x 200	1 300 1 300 1 300 1 300	
	150 x 100 150 x 120 150 x 150 150 x 200	1 300 1 300 1 300 1 300	
	165 x 100 165 x 115 165 x 130 165 x 145	1 300 1 300 1 300 1 300	
	200 x 150 200 x 180 200 x 200	1 300 1 300 1 300	
			Molinos secundarios de bolas
			Molinos de barras
			Molinos primarios de bolas
			Molinos tipo SAG

Otras dimensiones sobre demanda.


CORAZAS REMAMILL FORMAS STANDARD



MP - S




MP - SB




MP - SBS

REMAMILL PLANCHAS RANURADAS




REMAMILL PERFILES DE RELLENO

Perfiles de relleno típicos




REMAMILL ELEMEN- TOS ESPECIALES

Pala de guía para tambores lavadores



REMAMILL SISTEMA DE FIJACIÓN



Nuestra gama de productos

REMA TIP TOP INDUSTRIE – NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



También en los campos mencionados a continuación nuestros especialistas están a su disposición:

Servicio para instalaciones de transporte:

- Revestimientos de goma y de cerámica para tambores
- Fundas de goma para rodillos de apoyo de cintas, etc.
- Material anti-impacto y amortiguador
- Sistemas de guía lateral
- Sistemas limpiadoras de cintas transportadoras
- Sistemas de empalmes y de reparación para cintas transportadoras
- Tacos y bordes ondulados
- Sistemas estancos al polvo



Protección contra el desgaste:

- Revestimientos de goma
- Revestimientos de poliuretano
- Revestimientos anti-adhesivos
- Revestimientos de cerámica
- Revestimientos de tubos
- Elementos de goma especial
- Revestimientos de molinos
- Cribas de goma y poliuretano



Protección contra la corrosión:


- Revestimientos de cauchos blandos, vulcanizados y no-vulcanizados
- Revestimientos de caucho duro
- Sistemas de recubrimiento de PU
- Sistemas de recubrimiento a base de policarbamida
- Sistemas de recubrimiento FLAKE



Sistemas de pegado y soluciones

Herramientas especiales y accesorios





Su contacto local:

582 0133 - II.07 Printed in Germany

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

